



Linq

girsberger



1

**Sitzhöhe** stufenlos einstellbar durch Hochziehen der Taste.

**Zithoogte** traploos instelbaar door het omhoog trekken van de hendel.

**Hauteur d'assise** réglable sans à coups par une traction sur le levier.

**Seat height** infinitely adjustable by pulling up lever.

**Pflege.** Alle Mechanik- und Kunststoffteile sind wartungsfrei. Polster bürsten und mit herkömmlichen Textilpflegemitteln reinigen. Nappaleder gelegentlich mit feuchtem Naturfasertuch abwischen. Ergänzend sind Lederpflegeprodukte unter [www.lck-girsberger.com](http://www.lck-girsberger.com) erhältlich.

**Onderhoud.** Alle mechanische en kunststofdelen zijn onderhoudsvrij. Bekleding kan geborsteld worden en met een textielschoonmaakmiddel gereinigd worden. Nappaleer kan indien nodig met een vochtige doek afgenomen worden. Geschikte producten om het leder te onderhouden kunt u ook vinden op [www.lck-girsberger.com](http://www.lck-girsberger.com).

**Entretien.** L'ensemble des composants mécaniques et des éléments synthétiques ne nécessite aucun entretien. Brossez les revêtements et nettoyez-les à l'aide d'un nettoyant textile usuel. Passez de temps en temps un chiffon humide en fibres naturelles sur le cuir nappa. En complément, des produits d'entretien du cuir sont disponibles sous [www.lck-girsberger.com](http://www.lck-girsberger.com).

**Care.** The mechanical and plastic components require no maintenance. Brush and clean upholstery using conventional textile care products. Wipe nappa leather occasionally using a damp cloth made of natural fibres. Leather-care products are also available at [www.lck-girsberger.com](http://www.lck-girsberger.com).

**Sicherheit.** Zur Verwendung für eine Person konzipiert. Arbeiten an Gasfedern darf nur geschultes Fachpersonal durchführen. Serienmässig mit einfarbigen, schwarzen Rollen für Teppichböden ausgestattet. Für Hartböden zweifarbig, grau-schwarze Weichrollen verwenden. Geprüft nach EN 1335.

**Veiligheid.** Te gebruiken door één persoon. Reparaties aan gasveren mogen alleen gedaan worden door geschoolde vakmensen. Standaard uitgevoerd met eenkleurige, zwarte wielen voor tapijt. Voor harde vloeren kunnen de tweekleurige, grijs-zwarte zachte wielen gebruikt worden. Getest volgens EN 1335.

**Sécurité.** Conçu pour une utilisation par une seule et même personne. Toute manipulation au niveau de la cartouche à gaz ne doit être effectuée que par des professionnels. Equipé en série de roulettes noires pour moquettes. Sur sol dur, optez pour des roulettes souples bicolores noires et grises. Testé conforme à la norme EN 1335.

**Safety.** Designed for use by one person. Work on pneumatic springs may only be carried out by trained specialists. Supplied with solid black castors for carpets as standard. For hard floors, use two-coloured soft castors in grey and black. Tested to EN 1335.



[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111214293



**CO<sub>2</sub>-neutral since 2015 and committed to continued improvements**

[www.girsberger.com](http://www.girsberger.com) | [mail@girsberger.com](mailto:mail@girsberger.com)

Tel. +41 62 958 58 58 (CH) | +49 7642 68 98 0 (D) | +33 1 43 35 22 21 (F)

Tel. +43 1 799 97 97 (A) | +31 20 696 81 97 (NL) | +90 212 715 23 24 (TR)